

Eje Estratégico: EFICIENCIA EN LA GESTIÓN Y AUTO SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Objetivo: FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN FINANCIERA

Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados P/MSP	Instrumentos Nivel Planificación Global				Resultados institucionales						Productos Terminales o Intermedios Relevantes								
			Indicador (es)	Linea Base 2019	Valor meta 2024	Denominación Resultados PEI	Indicador (es)	Linea base		Meta					Denominación	Unidad de medida	Programación				
								Año +	Valor	Años	2021	2022	2023	2024			2025	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
El acceso al agua y mejora del recurso	Aumentada la producción de agua para consumo humano	Eficientizada la gestión financiera	Indice de cobranza	N/D	N/D	Mejorada la eficiencia de la gestión financiera/comercial	(14) Índice de equilibrio financiero	2020	0.0036	0.0038	0.0059	0.0045	0.0036	0.0036	Construcción de estafetas de pago	Estafetas de pago construidas	1	1	1	1	1
							(9) Porcentaje del monto (RDS) recaudado por concepto de servicios de aguas potables y alcantarillados con respecto a lo generado	2020	21%	26%	37%	39%	41%	41%	Capacitación y actualización de registro de catastro	Clientes nuevos catastrados	253	1800	2500	4000	4000
							(15) Porcentaje de sector con catastro de usuario actualizado	2020	0%	0%	53%	75%	100%	100%			Clientes inactivos reactivados	1310	2349	3397	4698
						(16) Índice de cumplimiento de atención en tiempo de respuesta vs tiempo establecido	2020	0	31%	65%	100%	100%	100%	Atención al cliente	Clientes atendidos a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	16800	21000	22800	24000	24000	
						(17) Porcentaje de cobertura de medición: clientes medidos vs total de clientes activos	2020	47%	58%	72%	83%	100%	100%								

Ing. Roque Alexio Badia
Director General

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL**
R.M.C. 4-30-28314-2
DIRECCION GENERAL

Eje Estratégico PEI:

EFICIENTIZAR EL SERVICIO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Objetivo Estratégico:

AUMENTAR LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PIMPSP	Denominación Resultados PEI	Indicador (es)	Resultados Institucionales						Denominación	Unidad de medida	Productos Terminados e Intermedios Relevantes							
					Línea base		Meta						Programación							
					Año	Valor	Año	2021	2022	2023			2024	2025	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	
Vivienda digna y adecuada, derecho fundamental del ser humano	Garantizada una vivienda digna, adecuada, asquible y en un entorno saludable	Reducido el porcentaje de viviendas sin sistemas de disposición de excretas aceptables, definida según la metodología del déficit habitacional dominicano.	Incrementada la proporción de aguas residuales recolectadas en la provincia de Monseñor Nouel	(10) Porcentaje de viviendas con inodoros conectados al sistema de alcantarillados	2020	11.57%	11.57%	13.76%	13.95%	13.95%	13.95%	13.95%	1	30	35	35	35			
					2025	13.95%														
					2025	13.95%														
El acceso al agua y mejor del recurso	Aumentada la producción de agua para consumo humano	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas.	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas en la provincia de Monseñor Nouel	(11) Porcentaje de agua residual captada con respecto a la generada	2020	6.45%	6.45%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200			
					2025	6.20%														
					2025	6.20%														
El acceso al agua y mejor del recurso	Aumentada la producción de agua para consumo humano	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas.	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas en la provincia de Monseñor Nouel	(12) Porcentaje de agua residual tratada con respecto a la captada	2020	30%	30%	100%	100%	100%	100%	466,560 M3	466,560.00	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200			
					2025	100%														
					2025	100%														
El acceso al agua y mejor del recurso	Aumentada la producción de agua para consumo humano	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas.	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas en la provincia de Monseñor Nouel	(13) Porcentaje de agua residual tratada con respecto a la generada	2020	1.94%	1.94%	6%	6%	6%	6%	0	48	48	48	48	48			
					2025	6.45%														
					2025	6.45%														

Ing. Roque Alexio Badia

Director General
 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y
 ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL
 RNC 1.30.28314-2
 DIRECCION GENERAL



